

LISTINO

SISTEMI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO

rev. 1/2025



# INDICE

PORTE TAGLIAFUOCO Pag. 4 - 11

ACCESSORI PORTE Pag. 12 - 27

MANIGLIONI ANTIPANICO NINZ Pag. 28 - 33

MANIGLIONI ANTIPANICO CISA Pag. 34 - 39

ACCESSORI PORTONI Pag. 40 - 47

ACCESSORI EVACUATORI Pag. 48 - 51

BARRIERE PASSIVE Pag. 52 - 57



# PORTE TAGLIAFUOCO

## PORTE UNIVER REVERSIBILI - REI 120 - 1 ANTA

Si tratta di Porte tagliafuoco REI 120 conformi alla norma UNI 9723 con ante in lamiera d'acciaio completamente zincate. Telaio angolare assiemato con profilo su 4 lati (che la rendono reversibile), da fissare con zanche o tasselli e da murare. Serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo la norma EN 12209 con foro cilindrico ed inserto per chiave di tipo Patent, compresa. Due cerniere di cui una a molla per l'autochiusura ed una portante con sfere reggispira e viti per la registrazione verticale. Rostrini di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglioni antipánico e chiudiporta. Guarnizione termoespandente. La verniciatura di serie è realizzata con polveri epossipoliestere con finitura e struttura antigraffio groffate, tale verniciatura non è per esterno.




### COLORE PRONTA CONSEGNA GRATUITO



RAL 1013 - BIANCO AVORIO

### REVERSIBILITÀ PORTE



### MODALITÀ DI FISSAGGIO (per prodotti Pronta Consegna)

- CON ZANCHE SU MURATURA
- CON TASSELLI SU MURATURA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE FORO MURO	EURO cad.
0303G040011ANTAR1013	Porta rei 120 UNIVER - 1anta	800 x 2050	<b>539,00</b>
0303G040031ANTAR1013	Porta rei 120 UNIVER - 1anta	900 x 2050	<b>558,00</b>
0303G040051ANTAR1013	Porta rei 120 UNIVER - 1anta	1000 x 2050	<b>584,00</b>
0303G040111ANTAR1013	Porta rei 120 UNIVER - 1anta	1100 x 2050	<b>636,00</b>
0303G040071ANTAR1013	Porta rei 120 UNIVER - 1anta	1200 x 2050	<b>736,00</b>
0303G040021ANTAR1013	Porta rei 120 UNIVER - 1anta	800 x 2150	<b>556,00</b>
0303G040041ANTAR1013	Porta rei 120 UNIVER - 1anta	900 x 2150	<b>582,00</b>
0303G040061ANTAR1013	Porta rei 120 UNIVER - 1anta	1000 x 2150	<b>607,00</b>
0303G040121ANTAR1013	Porta rei 120 UNIVER - 1anta	1100 x 2150	<b>654,00</b>
0303G040081ANTAR1013	Porta rei 120 UNIVER - 1anta	1200 x 2150	<b>767,00</b>
0303G040101ANTAR1013	Porta rei 120 UNIVER - 1anta	1350 x 2150	<b>818,00</b>

## PORTE PROGET TAGLIAFUOCO REI 120 1 ANTA

Le porte Proget Tagliafuoco REI 120 sono porte metalliche, in lamiera d'acciaio, completamente zincate con telaio angolare assemblabile da murare conformi alla norma UNI9723.

Serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo la norma EN 12209 con foro cilindrico ed inserto per chiave di tipo Patent, compresa. Due cerniere di cui una a molla per l'autochiusura ed una portante con sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale. Rostrì di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglioni antipanico e chiudiporta. Guarnizione termoespandente. La verniciatura di serie è realizzata con polveri epossipoliestere con finitura e struttura antigraffio groffate, tale verniciatura non è per esterno.




### COLORE PRONTA CONSEGNA GRATUITO



RAL 1013 - BIANCO AVORIO

### PORTE NON REVERSIBILI

senso di apertura da indicare in fase di ordine



### MODALITÀ DI FISSAGGIO (per prodotti Pronta Consegna)

CON ZANCHE SU MURATURA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE FORO MURO	EURO cad.
0301G16002000DXR1013	Porta rei 120 PROGET - 1anta	800 x 2050	636,00
0301G16005000DXR1013	Porta rei 120 PROGET - 1anta	900 x 2050	673,00
0301G16008000DXR1013	Porta rei 120 PROGET - 1anta	1000 x 2050	706,00
0301G16017000DXR1013	Porta rei 120 PROGET - 1anta	1100 x 2050	828,00
0301G16010000DXR1013	Porta rei 120 PROGET - 1anta	1200 x 2050	884,00
0301G16013000DXR1013	Porta rei 120 PROGET - 1anta	1300 x 2050	919,00
0301G16003000DXR1013	Porta rei 120 PROGET - 1anta	800 x 2150	668,00
0301G16006000DXR1013	Porta rei 120 PROGET - 1anta	900 x 2150	704,00
0301G16009000DXR1013	Porta rei 120 PROGET - 1anta	1000 x 2150	734,00
0301G16018000DXR1013	Porta rei 120 PROGET - 1anta	1100 x 2150	865,00
0301G16011000DXR1013	Porta rei 120 PROGET - 1anta	1200 x 2150	919,00
0301G16014000DXR1013	Porta rei 120 PROGET - 1anta	1300 x 2150	959,00
0301G16016000DXR1013	Porta rei 120 PROGET - 1anta	1340 x 2150	980,00

## PORTE PROGET TAGLIAFUOCO REI 120 - 2 ANTE

Le porte Proget Tagliafuoco sono porte metalliche, in lamiera d'acciaio, completamente zincate con telaio angolare assemblabile da murare. Sono certificate sia REI 60 che REI 120 in conformità alla norma UNI9723.

La verniciatura di serie, non adatta per esterno, è realizzata con polveri epossipoliestere con finitura e struttura antigraffio groffata, nei colori standard RAL 1013 o pastello turchese. Su ordinazione si possono realizzare con verniciature in tinta RAL o decorativa NDD.




### COLORE PRONTA CONSEGNA GRATUITO



RAL 1013 - BIANCO AVORIO

### REVERSIBILITÀ PORTE

senso di apertura da indicare in fase di ordine




### MODALITÀ DI FISSAGGIO (per prodotti Pronta Consegna)

CON ZANCHE SU MURATURA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE FORO MURO	EURO cad.
0301G18037000DXR1013	Porta rei 120 PROGET - 2 ante	1300 (900+400) x 2050	<b>1.367,00</b>
0301G18036000DXR1013	Porta rei 120 PROGET - 2 ante	1200 (800+400) x 2150	<b>1.376,00</b>
0301G18038000DXR1013	Porta rei 120 PROGET - 2 ante	1300 (900+400) x 2150	<b>1.418,00</b>
0301G18039000DXR1013	Porta rei 120 PROGET - 2 ante	1400 (1000+400) x 2150	<b>1.451,00</b>
0301G18040000DXR1013	Porta rei 120 PROGET - 2 ante	1600 (800+800) x 2150	<b>1.531,00</b>
0301G18041000DXR1013	Porta rei 120 PROGET - 2 ante	1800 (900+900) x 2150	<b>1.603,00</b>
0301G18042000DXR1013	Porta rei 120 PROGET - 2 ante	2000 (1000+1000) x 2150	<b>1.678,00</b>

## PORTE PROGET TAGLIAFUOCO REI 120 - APPLICAZIONE CARTONGESSO

Telaio abbracciante per l'applicazione su parete in cartongesso (spessore min. 125mm) di porta PROGET tagliafuoco REI 120 ad una e due ante. Fornitura in 3 parti con giunzioni angoli a 45° da avvitare, coibentazione, guarnizione termoespandente, finitura con vernici a polveri, imballo in nylon.




COLORE PRONTA CONSEGNA GRATUITO



RAL 1013 - BIANCO AVORIO

PORTE NON REVERSIBILI

senso di apertura da indicare in fase di ordine



MODALITÀ DI FISSAGGIO  
(per prodotti Pronta Consegna)

SU PARETE IN CARTONGESSO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE FORO MURO	EURO cad.
0301G20014000	Porta rei 120 - per cartongesso	800 x 2150	<b>967,00</b>
0301G20015000	Porta rei 120 - per cartongesso	900 x 2150	<b>1.003,00</b>
0301G20007000	Porta rei 120 - per cartongesso	1000 x 2150	<b>1.033,00</b>
0301G20016000	Porta rei 120 - per cartongesso	1200 x 2150	<b>1.218,00</b>
0301G20008000	Porta rei 120 - per cartongesso	1300 x 2150	<b>1.258,00</b>
0301G20010000	Porta rei 120 - per cartongesso	1300 (900+400) x 2150	<b>1.717,00</b>
0301G20011000	Porta rei 120 - per cartongesso	1600 (800+800) x 2150	<b>1.830,00</b>
0301G20012000	Porta rei 120 - per cartongesso	1800 (900+900) x 2150	<b>1.902,00</b>
0301G20013000	Porta rei 120 - per cartongesso	2000 (1000+1000) x 2150	<b>1.977,00</b>

## PORTE MULTIUSO REVER REVERSIBILE - 1 ANTA

Sono porte pedonali metalliche aventi l'anta con spessore 40 mm tamburata con struttura in fibra alveolare; il telaio su quattro lati rende la porta reversibile per apertura DX o SX.

La verniciatura di base non è adatta per l'esterno. Di seguito riportiamo le tipologie e le dimensioni più frequenti, ma si possono realizzare anche di dimensioni diverse.




### COLORE PRONTA CONSEGNA GRATUITO



RAL 1013 - BIANCO AVORIO

### REVERSIBILITÀ PORTE



### MODALITÀ DI FISSAGGIO (per prodotti Pronta Consegna)

- CON ZANCHE SU MURATURA
- CON TASSELLI SU MURATURA
- SU PARETE IN CARTONGESSO
- CON VITI SU CONTROTELAIO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE FORO MURO	EURO cad.
0301G0300100000R1013	Porta multiuso REVER - 1anta	700 x 2050	320,00
0301G0300300000R1013	Porta multiuso REVER - 1anta	800 x 2050	330,00
0301G0300500000R1013	Porta multiuso REVER - 1anta	900 x 2050	345,00
0301G0300700000R1013	Porta multiuso REVER - 1anta	1000 x 2050	367,00
0301G0301100000R1013	Porta multiuso REVER - 1anta	1100 x 2050	407,00
0301G0300200000R1013	Porta multiuso REVER - 1anta	700 x 2150	325,00
0301G0300400000R1013	Porta multiuso REVER - 1anta	800 x 2150	342,00
0301G0300600000R1013	Porta multiuso REVER - 1anta	900 x 2150	362,00
0301G0300800000R1013	Porta multiuso REVER - 1anta	1000 x 2150	374,00
0301G0301200000R1013	Porta multiuso REVER - 1anta	1100 x 2150	416,00
0301G0301000000R1013	Porta multiuso REVER - 1anta	1350 x 2150	429,00

# PORTE MULTIUSO PROGET


## PORTE MULTIUSO PROGET

Le porte Proget multiuso sono Porte pedonali metalliche molto robuste. L'anta ha uno spessore di 60 mm ed è tamburata con pannello in fibra minerale per un maggior isolamento termico e/o acustico. La verniciatura di base è nei colori standard Ral 1013 o pastello turchese e non sono adatte per esterno.



RAL 1013 - BIANCO AVORIO

senso di apertura da indicare in fase di ordine



MODALITÀ DI FISSAGGIO  
(per prodotti Pronta Consegna)

- CON ZANCHE SU MURATURA
- CON TASSELLI SU MURATURA
- SU PARETE IN CARTONGESSO
- CON VITI SU CONTROTELAIO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE FORO MURO	EURO cad.
0301G06015000DXR1013	Porta multiuso PROGET - 1anta	1300 x 2150	707,00

## PORTA MULTIUSO PROGET - 1 ANTA PER ESTERNO MARCATE CE

CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G150110000000000	Combo CE porta Proget multiuso ad 1 anta compreso guarnizione di battuta su 3 lati	61,00



# ACCESSORI PORTE

## ACCESSORI PORTE

### MANIGLIA IN PLASTICA NERA PER PORTE REVER

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G010271ANTAREVER	Maniglia per porta rever 1anta	<b>30,50</b>
	0306G060110000000000	Serratura WC tirare DX	<b>64,00</b>
	0306G0601100000000SX	Serratura WC tirare SX	<b>64,00</b>
	0306G060120000000000	Maniglia WC (DX/SX) libero/occupato	<b>77,00</b>

### MANIGLIA IN PLASTICA NERA PER PORTE PROGET

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G010251ANTA0NINZ	Maniglia a doppia leva - porta 1anta	<b>44,00</b>
	0306G010252ANTE0NINZ	Maniglia a doppia leva - porta 2ante compreso: boccola pavimento	<b>47,00</b>
	0306G01038000000NINZ	Pomolo fisso + mezza maniglia per porte mod.Ninz	<b>57,00</b>

### MANIGLIE INOX

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G01026000000INOX	M1X Maniglia INOX a doppia leva (escl. serratura)	<b>131,00</b>
	0306G01037000000INOX	M2X Mezzaman. + pom. fisso est. INOX (escl. serratura)	<b>165,00</b>

## ACCESSORI PORTE

### KIT D'EMERGENZA PER CAMERA HOTEL

Solo per anta singola. Composto da: mezza maniglia e pomolo fisso (plastica nera o acciaio inox satinato), quadro passante, viti di fissaggio, cilindro nichelato maestrate con pomolo a goccia, serratura antipanico a tirare.

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G11005000000000	Maniglia di emergenza Hot-Cil plastica nera	<b>221,00</b>
	0306G11006000000000	Maniglia di emergenza Hot-Cil-X inox	<b>302,00</b>

N.B. Chiave d'emergenza e chiave maestra da ordinare a parte.

### KIT MANIGLIA ANTIPANICO

Per anta singola e per anta attiva. Composto da: serratura antipanico a spingere entrata 65 mm, maniglia a doppia leva plastica nera, quadro sdoppiato, viti di fissaggio, cilindro nichelato standard.

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G08045000000000	kit maniglia antipanico per porte tagliafuoco PROGET composta da: maniglia a doppia leva in plastica nera, serratura antipanico a spingere, perno quadro	<b>114,00</b>
	0306G0804500000REVER	kit maniglia antipanico per porte REVER composta da : maniglia a doppia leva in plastica nera +serratura antipanico a spingere + perno quadro	<b>114,00</b>
	0306G0804500000UNIVE	kit maniglia antipanico per porte tagliafuoco UNIVER composta da : maniglia a doppia leva in plastica nera +serratura antipanico a spingere + perno quadro	<b>114,00</b>

### MANIGLIE PER MANIGLIONI ANTIPANICO

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G01030000000000	Mezza maniglia per maniglione antipanico vario tipo	<b>40,50</b>
	0306G01031000000INOX	Mezza maniglia in acciaio INOX per maniglione antipanico	<b>111,00</b>
	0306G08054000000000	Placca esterna cieca senza foro cilindro	<b>34,00</b>
	0306G08053000000000	Placca esterna cieca con foro cilindro	<b>30,50</b>
	0306G01035000000000	Pomolo fisso (solo da un lato)	<b>44,00</b>
	0306G01036000000INOX	Pomolo fisso inox (solo da un lato)	<b>121,00</b>

## ACCESSORI PORTE

### CILINDRI PER MANIGLIONI ANTIPANICO

Cilindro nichelato dotato di 3 chiavi proprie.



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G020050000000000	Mezzo cilindro per maniglione antipanico 40/10 mm	<b>34,00</b>

### CILINDRI PER MANIGLIE

Cilindro nichelato dotato di 3 chiavi proprie.



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G020030000000000	Cilindro passante per porte Univer-Proget 40/40 mm	<b>40,50</b>
0306G020020000000000	Cilindro passante per porte Rever 30/30 mm	<b>34,00</b>

### RICAMBI MINUTERIA PER MANIGLIE



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G010390000000000	Viti di fissaggio maniglia	<b>20,50</b>
0306G080580000000000	Quadro sdoppiato 9x9x(55x40) mm	<b>24,00</b>

### CILINDRI CON POMOLO A GOCCIA

Cilindro nichelato dotato di 3 chiavi proprie e pomolo a goccia cromato.



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G110030000000000	Cilindro maestr./emergenza c.pomolo 40/40 mm - s = 60 mm	<b>211,00</b>

## ACCESSORI PORTE

### CHIAVI

Indicare nell'ordine le quantità di chiavi, per corredare la fornitura di cilindri maestri.



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G110010000000000	Chiave d'emergenza per cilindri con pendolo maestri	<b>24,00</b>
0306G110020000000000	Chiave maestra (per personale pulizia)	<b>30,50</b>

### CHIUDIPIORTA CON BRACCIO



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G040010000000000	Chiudiporta con braccio a compasso CP1 colore argento	<b>169,00</b>

### CHIUDIPIORTA CON BINARIO



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G0400500CP200000	Chiudiporta con braccio a slitta cp2 colore argento (TS91B)	<b>294,00</b>

### CHIUDIPIORTA CON BINARIO ED ELETTROMAGNETE INCORPORATO

APERTURA MASSIMA CON CP2-EMF = 120°



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G040020000000000	Chiudiporta con binario ed elettromagnete incorporato cp2-EMF	<b>927,00</b>

### REGOLATORE DI CHIUSURA CON BRACCIO



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G080250000000000	Selettore di chiusura porte proget Ninz	<b>121,00</b>
0306G080260000000000	Selettore di chiusura porte Univer Ninz	<b>121,00</b>

## ACCESSORI PORTE

### CERNIERA REVER



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G10003REVERGREZZ	Cerniera per porte rever completa grezza	<b>24,00</b>
0306G10003REVERVERNI	Cerniera per porte rever completa verniciata	<b>34,00</b>
0306G08062REVER00000	Perno per cerniera rever	<b>3,50</b>
0306G080320000000000	Anello d'arresto - Rever	<b>2,40</b>
0306G080320010000000	Confezione da 10 anelli d'arresto - Rever	<b>23,00</b>

### CERNIERA PORTANTE PROGET



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G10002PRGETPTLLO	Cerniera portante Proget - completa Pastello Turchese	<b>54,00</b>
0306G10002PRGETR1013	Cerniera portante Proget - completa RAL1013	<b>54,00</b>

### CERNIERA A MOLLA PROGET



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G10001PRGETPTLLO	Cerniera a molla Proget - completa Pastello Turchese	<b>57,00</b>
0306G10001PRGETR1013	Cerniera a molla Proget - completa RAL1013	<b>57,00</b>

## ACCESSORI PORTE

### ACCESSORI CERNIERA PORTANTE UNIVER/PROGET



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G080610000000000	Perni porta sfera per cerniera portante roll per porte Univer/Proget modello Ninz	<b>20,50</b>
0306G080390000000000	Grano di bloccaggio per cerniera Roll	<b>1,40</b>
0306G080390010000000	Confezione da 20 grani di bloccaggio per cerniera Roll	<b>26,00</b>



### ACCESSORI CERNIERA A MOLLA UNIVER/PROGET



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G080630000000000	Spinotto per cerniera con molla	<b>30,50</b>
0306G080600000000000	Nottolino d'arresto per cerniere a molla	<b>1,00</b>
0306G080600200000000	Confezione da 100 nottolini d'arresto per cerniere a molla	<b>66,00</b>



## ACCESSORI PORTE

### RICAMBI PER ANTA PASSIVA

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G08038000000000	Dispositivo superiore a scrocco anta secondaria Proget	<b>44,00</b>
	0306G080040000000SUP	asta superiore anta secondaria Ninz H 2050	<b>37,00</b>
	0306G080050000000SUP	asta superiore anta secondaria Ninz H 2150	
	0306G080010000000INF	Asta inferiore per anta secondaria Ninz H 2050 / 2150	<b>34,00</b>
	0306G08037000000000	Dispositivo bloccaggio aste per anta secondaria NINZ/Dierre	<b>59,00</b>

### BRACCETTO ACCOMPAGNATORE

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G08034000000000	Braccetto accompagnatore per anta secondaria	<b>40,50</b>

### BOCCOLA A PAVIMENTO

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G08012000000000	Boccola a pavimento per anta secondaria Univer	<b>24,00</b>
	0306G08011000000000	Boccola a pavimento per anta secondaria proget	<b>24,00</b>

### BOCCOLA METALLICA A PAVIMENTO PROGET

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G08010000000000	Boccola a pavimento in metallo per anta secondaria Ninz	<b>44,00</b>

## ACCESSORI PORTE

### SERRATURE

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G03001INFILPRINC	Serratura ad infilare anta principale Ninz per porte rei	<b>37,00</b>
	0306G03001INFPRIMULT	Serratura ad infilare anta principale Ninz per porte multiuso	<b>37,00</b>
	0306G03002INFILSECON	Serratura ad infilare anta secondaria Ninz	<b>74,00</b>
	0306G03003INFILPRINC	Serratura antipanico ad infilare anta principale Cisa art.43110.66.0	<b>64,00</b>
	0306G03004INFILSECON	Serratura antipanico ad infilare anta secondaria Ninz per porte rei	<b>91,00</b>
	0306G03004INFSECMULT	Serratura antipanico ad infilare anta secondaria Ninz per porte multiuso	<b>91,00</b>

### SERRATURE A 3 PUNTI DI CHIUSURA

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G030070000000000	Serratura antipanico centrale a 3 punti per PROGET multiuso	<b>84,00</b>

### SERRATURE SPECIALI

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G03005TIRARONINZ	Serratura antipanico a tirare reversibile per porte con pomolo esterno	<b>144,00</b>

## SERRATURE - CONTATTI



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G06MAC1000000DX	Serratura antipanico MAC1 spingere dx (tirare sx)	<b>244,00</b>

0306G06MAC1000000SX	Serratura antipanico MAC1 spingere sx (tirare dx)	<b>244,00</b>
---------------------	---------------------------------------------------	---------------



0306G06MAC2000000DX	Serratura MAC2 spingere dx (tirare sx)	<b>239,00</b>
---------------------	----------------------------------------	---------------

0306G06MAC2000000SX	Serratura MAC2 spingere sx (tirare dx)	<b>239,00</b>
---------------------	----------------------------------------	---------------



0306G06MAC3000000DX	Serratura MAC3 spingere dx (tirare sx)	<b>299,00</b>
---------------------	----------------------------------------	---------------

0306G06MAC3000000SX	Serratura MAC3 spingere sx (tirare dx)	<b>299,00</b>
---------------------	----------------------------------------	---------------

## INSERTO PATENT



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G08015000000000	Chiave patent per porte Ninz numerate da 1 a 10	<b>20,50</b>

## KIT MAC ® 1 (indicare senso di apertura)



Compreso: serratura antipanico a spingere MAC1 con solenoide incorporato, scheda elettronica con temporizzatore, cavo a 4 fili (da far passare attraverso il maniglione o attraverso la canalina per maniglia M3), passacavo, maniglia BM o M3 (plastica nera) con applicati led rosso/verde. Escluso: maniglione antipanico Ninz.

CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G06KITMAC10000DX	KIT MAC 1 spingere destra (tirare sx)	<b>264,00</b>
0306G06KITMAC10000SX	KIT MAC 1 spingere sinistra (tirare dx)	<b>264,00</b>

## KIT MAC ® 2 (indicare senso di apertura)



Compreso: serratura ad infilare MAC2 con solenoide incorporato, scheda elettronica con temporizzatore, cavo a 4 fili, cavo sdoppiatore, passacavo, maniglia a doppia leva (plastica nera) con applicati led rosso/verde. Escluso: canalina passaggio cavo, cilindro passante (da ordinare separatamente).

CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G06KITMAC20000DX	KIT MAC 2 spingere destra (tirare sx)	<b>302,00</b>
0306G06KITMAC20000SX	KIT MAC 2 spingere sinistra (tirare dx)	<b>302,00</b>

## KIT MAC ® 3 (indicare senso di apertura)



Compreso (fornito in imballo): serratura antipanico a tirare MAC3 entrata 65mm con magnete incorporato, riscontro serratura in plastica nera, scheda elettronica con temporizzatore, cavo 4 fili, passacavo, maniglia a doppia leva (plastica nera). Led rosso/verde applicati su una delle placche, quadro sdoppiato, viti di fissaggio, cilindro nichelato standard, pittogramma adesivo (freccia verde).

CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G06KITMAC30000DX	KIT MAC 3 spingere destra (tirare sx)	<b>362,00</b>
0306G06KITMAC30000SX	KIT MAC 3 spingere sinistra (tirare dx)	<b>362,00</b>

## GUARNIZIONI TERMOESPANDENTI



CODICE	DESCRIZIONE	EURO
0306G10011UNIVE00000	Guarnizione termoespandente UNIVER anta 17x1,5 mm	<b>4,00</b> mt.
0306G100130010000017	Confezione da 10 mt guarn. termoespandente fumi caldi 17x1,5 mm	<b>34,50</b> cad.
0306G10012UNIVE00000	Guarnizione termoespandente UNIVER telaio 24x1,5 mm	<b>8,50</b> mt.
0306G100130010000024	Confezione da 10 mt guarn. termoespandente fumi caldi 24x1,5 mm	<b>70,50</b> cad.
0306G10010PRGET00000	Guarnizione termoespandente telaio rei 60 e rei 120 PROGET 34x1,8 mm	<b>11,00</b> mt.
0306G100130010000034	Confezione da 10 mt guarn. termoespandente fumi caldi 34x1,8 mm	<b>94,00</b> cad.
0306G10009PRGET00000	Guarnizione termoespandente fumi caldi 50x1,5 mm	<b>15,00</b> mt.
0306G100130010000050	Confezione da 10 mt guarn. termoespandente fumi caldi 50x1,5 mm	<b>131,00</b> cad.

## GUARNIZIONI DI BATTUTA



CODICE	DESCRIZIONE	EURO
0306G10007UNIVE00000	Guarnizione di battuta fumi freddi per porte UNIVER/REVER	<b>3,20</b> mt.
0306G100130011000000	Guarnizione di battuta fumi freddi FF/CR	<b>6,50</b> mt.


## ACCESSORI PORTE

### INSERTI UNIVER



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G08042000000000	Inserto in pvc riscontro serratura porta UNIVER mod. Ninz	<b>3,90</b>

0306G08042001000000	Inserto in pvc riscontro serratura porta UNIVER mod. Ninz s=60mm - confezione 10 pezzi	<b>26,00</b>
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------



0306G08041000000000	Inserto in pvc riscontro rostro porta UNIVER mod. Ninz	<b>2,70</b>
---------------------	--------------------------------------------------------	-------------

0306G08041001000000	Confezione da 10 inserti riscontro rostro per porte UNIVER	<b>23,00</b>
---------------------	------------------------------------------------------------	--------------



0306G08040UNIVER0000	Inserto in plastica con rullo per porta Univer	<b>3,30</b>
----------------------	------------------------------------------------	-------------

0306G08040UNIVERCONF	Inserto in plastica con rullo per porta Univer confezione 10 pezzi	<b>29,00</b>
----------------------	--------------------------------------------------------------------	--------------

### INSERTI PROGET




CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G08070000000000	Inserto in pvc riscontro serratura porta PROGET mod. Ninz	<b>3,90</b>

0306G08070010000000	Inserto in pvc riscontro serratura porta PROGET mod. Ninz confezione da 10 pezzi	<b>26,00</b>
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--------------



0306G08040PROGET0000	Inserto metallico con rullo per porta Proget	<b>24,00</b>
----------------------	----------------------------------------------	--------------



0306G08041000000000	Inserto in pvc riscontro rostro porta PROGET mod. Ninz	<b>2,70</b>
---------------------	--------------------------------------------------------	-------------

0306G08041001000PROG	Confezione da 10 inserti riscontro rostro per porte PROGET	<b>23,00</b>
----------------------	------------------------------------------------------------	--------------



0306G08029000000000	Squadrette montaggio telaio 81x81 mm porte Ninz	<b>4,30</b>
---------------------	-------------------------------------------------	-------------

0306G08029001000000	Squadrette montaggio telaio 81x81 mm porte Ninz confezione da 10 pezzi	<b>37,00</b>
---------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------

0306G08028000000000	Squadrette montaggio telaio 96x96 mm porte Ninz	<b>4,30</b>
---------------------	-------------------------------------------------	-------------

0306G08028001000000	Squadrette montaggio telaio 96x96 mm porte Ninz confezione da 10 pezzi	<b>37,00</b>
---------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------

## IMPIANTO PER GESTIONE COMPARTIMENTAZIONE AUTOMATICA PORTE E PORTONI SCORREVOLI

La Centralina va sempre abbinata ad uno o più Rilevatori (fino a 32pz).

N.B. Si possono collegare fino a n.10 elettromagneti.

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0308G010040002000000	Centrale Antincendio Convenzionale Smart Line 020-04	<b>499,00</b>
	0308G010050000000000	Batteria 7AH 12VDC - dimensioni 151x65x100 mm - kg. 2,10 (necessari 2 pz.)	<b>38,00</b>
	0308G010080030000000	Rivelatore ottico di fumo convenzionale, sensibilità programmabile (necessari 2 pz.)	<b>52,50</b>
	0308G010110001000000	Base standard per rivelatori convenzionali (necessari 2 pz.)	<b>11,10</b>
	0308G010020000000000	Pulsante di allarme convenzionale ripristinabile colore rosso (necessari 2 pz.)	<b>39,90</b>
	0308G010110003000000	Base profonda per call-point (necessari 2 pz.)	<b>11,20</b>
	0308G010120001000000	Targa ottico/acustica convenzionale (necessari 2 pz.)	<b>231,00</b>
	0308G010130001000000	Cavo antincendio EN50200 2X1,00 schermato, guaina rossa LSZH, CPR Cca s1b d1 a1	<b>4,00 al mt.</b>
	0308G010020000300000	Pulsante di sgancio per porte e portoni composto da: scatola stagna, porta pulsante e pulsante di sgancio. (opzionale)	<b>122,50</b>

## ELETTROMAGNETI

Marcati CE in conformità alla NORMA EN 1155.



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G05001100000000	Elettromagnete a parete c/pulsante sblocco e ancora snodata colore alluminio anodizzato argento	<b>91,00</b>
0306G05002000000000	Elettromagnete a pavimento con ancora snodata	<b>292,00</b>
0306G08030000000000	Supporto telescopico di fissaggio elettromagnete	<b>141,00</b>
0306G06004000000000	Elettromagnete mini con sensore e temporizzatore	<b>524,00</b>
0306G06007000000000	Staffa di montaggio ad elle per elettromagnete	<b>70,50</b>
0306G06003000000000	Contropiastra per elettromagnete	<b>80,00</b>
0306G06002000000000	Carter di copertura staffa ad elle	<b>107,00</b>
0306G06001000000000	Alimentatore switching	<b>289,00</b>



# MANIGLIONI ANTIPANICO

**NINZ**<sup>®</sup>

# MANIGLIONI ANTIPANICO



## KIT MANIGLIONE ANTIPANICO SLASH

UNI EN 1125:2008 Certificato CE 0425-1308

Il maniglione antipanico SLASH è costituito da una barra orizzontale in alluminio anodizzato e un tubo di collegamento interno che si innestano nei meccanismi di comando per l'azionamento della serratura.

per ANTA SINGOLA o per ANTA ATTIVA (anta principale di porte a 2 ante)



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G01006SLASHPRINC	Maniglione antipanico SLASH BM Ninz anta principale completo di barra in alluminio anodizzato, serratura antipanico, mezza maniglia, mezzo cilindro, placca coprifori e pittogramma adesivo (freccia verde)	<b>312,00</b>

per ANTA PASSIVA (anta secondaria di porte a 2 ante)



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G01007SLASHSECON	Maniglione antipanico SLASH A Ninz anta secondaria completo di barra in alluminio anodizzato, serratura antipanico anta secondaria, boccola a pavimento, braccetto accompagnatore	<b>299,00</b>

## KIT MANIGLIONE ANTIPANICO SLASH ALU

UNI EN 1125:2008 Certificato CE 0425-1308

Il maniglione antipanico SLASH ALU è costituito da una barra orizzontale in alluminio anodizzato e un tubo di collegamento interno che si innestano nei meccanismi di comando per l'azionamento della serratura.

per ANTA SINGOLA o per ANTA ATTIVA



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G01021SLASHPRINC	KIT Maniglione antipanico SLASH ALU BM anta principale in alluminio cromato lucido completo di barra in alluminio anodizzato, serratura antipanico, mezzo cilindro, mezza maniglia in acciaio inox, placca coprifori e pittogramma adesivo (freccia verde)	<b>412,00</b>

per ANTA PASSIVA (anta secondaria di porte a 2 ante)



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G01022SLASHSECON	KIT Maniglione antipanico SLASH ALU A anta secondaria in alluminio cromato lucido completo di barra in alluminio anodizzato, serratura antipanico anta secondaria, boccola a pavimento, braccetto accompagnatore	<b>357,00</b>

# MANIGLIONI ANTIPANICO

**NINZ**<sup>®</sup>

## KIT MANIGLIONE ANTIPANICO SLASH INOX

UNI EN 1125:2008 Certificato CE 0425-1308

Il maniglione antipanico SLASH INOX è costituito da una barra orizzontale in acciaio inox e un tubo di collegamento interno che si innestano nei meccanismi di comando per l'azionamento della serratura.

per ANTA SINGOLA o per ANTA ATTIVA

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G01023SLASHPRINC	KIT Maniglione antipanico SLASH INOX BM anta principale in acciaio inox spazzolato completo di barra in acciaio inox spazzolato, serratura antipanico, mezzo cilindro, mezza maniglia in acciaio inox spazzolato, placca copriforni e pittogramma adesivo (freccia verde)	<b>545,00</b>

per ANTA PASSIVA (anta secondaria di porte a 2 ante)

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G01024SLASHSECON	KIT Maniglione antipanico SLASH INOX A anta secondaria in acciaio inox spazzolato completo di barra in acciaio inox spazzolato, serratura antipanico anta secondaria, boccola a pavimento, braccetto accompagnatore	<b>485,00</b>

## KIT MANIGLIONE ANTIPANICO TWIST

UNI EN 1125:2008 Certificato CE 0425-1228

Il maniglione antipanico TWIST è costituito da una barra orizzontale in alluminio anodizzato che si innesta nei bracci a leva fissati ai meccanismi di comando per l'azionamento della serratura.

per ANTA SINGOLA o per ANTA ATTIVA (anta principale di porte a 2 ante)

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G01009000TWPRINC	Maniglione antipanico a leva TW BM Ninz anta principale completo di barra in alluminio anodizzato, serratura antipanico, mezza maniglia, mezzo cilindro e pittogramma adesivo (freccia verde)	<b>247,00</b>

per ANTA PASSIVA (anta secondaria di porte a 2 ante)

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G01010000TWSECON	Maniglione antipanico a leva TWA Ninz anta secondaria completo di barra in alluminio anodizzato, serratura antipanico anta secondaria, boccola a pavimento, braccetto accompagnatore	<b>262,00</b>

# MANIGLIONI ANTIPANICO



## KIT MANIGLIONE ANTIPANICO EXUS® LP

UNI EN 1125:2008 Certificato CE 0425-1228

Il maniglione antipanico EXUS LP è costituito da una barra orizzontale in alluminio anodizzato che si innesta nei bracci a leva fissati ai meccanismi di comando per l'azionamento della serratura.

per ANTA SINGOLA e per ANTA ATTIVA



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G010170EXUSPRINC	KIT Maniglione antipanico EXUS LP BM anta principale completo di barra in alluminio anodizzato, serratura antipanico, mezza maniglia, mezzo cilindro e pittogramma adesivo (freccia verde)	<b>232,00</b>

per ANTA PASSIVA (anta secondaria di porte a 2 ante)



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G010180EXUSSECON	KIT Maniglione antipanico EXUS LP A anta secondaria completo di barra in alluminio anodizzato, serratura antipanico anta secondaria, boccola a pavimento, braccetto accompagnatore	<b>247,00</b>

## KIT MANIGLIONE ANTIPANICO EXUS® LA

UNI EN 1125:2008 Certificato CE 0425-1228

Il maniglione antipanico EXUS LA è costituito da una barra orizzontale in alluminio anodizzato che si innesta nei bracci a leva fissati ai meccanismi di comando per l'azionamento della serratura.

per ANTA SINGOLA o per ANTA ATTIVA



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G010150EXUSPRINC	KIT maniglione EX LA BM anta principale in alluminio cromato lucido completo di barra in alluminio anodizzato, serratura antipanico, mezzo cilindro, mezza maniglia in acciaio inox e pittogramma adesivo (freccia verde)	<b>385,00</b>

per ANTA PASSIVA (anta secondaria di porte a 2 ante)



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G010160EXUSSECON	KIT maniglione EX LA A anta secondaria in alluminio cromato lucido completo di barra in alluminio anodizzato, serratura antipanico anta secondaria, boccola a pavimento, braccetto accompagnatore	<b>360,00</b>

# MANIGLIONI ANTIPANICO



## KIT MANIGLIONE ANTIPANICO EXUS® LX

UNI EN 1125:2008 Certificato CE 0425-1228

Il maniglione antipanico EXUS LX è costruito completamente in acciaio inox, costituito da una barra orizzontale che si innesta nei bracci a leva fissati ai meccanismi di comando per l'azionamento della serratura.

per ANTA SINGOLA o per ANTA ATTIVA



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G010190EXUSPRINC	KIT Maniglione antipanico EXUS LX BM anta principale in acciaio inox spazzolato completo di barra in acciaio inox spazzolato, serratura antipanico, mezzo cilindro, mezza maniglia in acciaio inox spazzolato e pittogramma adesivo (freccia verde)	<b>618,00</b>

per ANTA PASSIVA (anta secondaria di porte a 2 ante)



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G010200EXUSSECON	KIT Maniglione antipanico EXUS LX A anta secondaria in acciaio inox spazzolato completo di barra in acciaio inox spazzolato, serratura antipanico anta secondaria, boccola a pavimento, braccetto accompagnatore	<b>583,00</b>



# MANIGLIONI ANTIPANICO



## MANIGLIONI ANTIPANICO



### MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA NEW EUROPA - da infilare

UNI EN 1125 Certificato Direttiva 89/106/CEE

Il maniglione antipanico NEW EUROPA (a leva) è costituito da una barra orizzontale rossa che si innesta nei bracci a leva fissati ai meccanismi di comando per l'azionamento della serratura.

per ANTA SINGOLA o per ANTA ATTIVA (anta principale) di porte a 2 ante



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G010050LEVAPRINC	KIT Maniglione antipanico a leva "New Europa" Cisa anta principale completo di barra rossa, serratura antipanico, mezza maniglia e mezzo cilindro	<b>247,00</b>

per ANTA PASSIVA (anta secondaria di porte a 2 ante)



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G010050LEVASECON	KIT Maniglione antipanico a leva "New Europa" Cisa anta secondaria completo di barra rossa e serratura antipanico anta secondaria	<b>220,00</b>

### MANIGLIONE ANTIPANICO FAST TOUCH - da infilare

UNI EN 1125 Certificato Direttiva 89/106/CEE

Il maniglione antipanico FAST TOUCH è costituito da una barra orizzontale rossa e un tubo di collegamento interno che si innestano nei meccanismi di comando per l'azionamento della serratura.

per ANTA SINGOLA o per ANTA ATTIVA (anta principale di porte a 2 ante)



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G01001TOUCHPRINC	KIT Maniglione antipanico "Fast Touch" Cisa anta principale per porte fino a 1000 mm, completo di barra rossa, serratura antipanico, mezza maniglia e mezzo cilindro e placca copriforni	<b>334,50</b>



0306G01003TOUCHPRINC	KIT Maniglione antipanico "Fast Touch" Cisa anta principale per porte oltre 1000 mm, completo di barra rossa, serratura antipanico, mezza maniglia e mezzo cilindro e placca copriforni	<b>364,00</b>
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

per ANTA PASSIVA (anta secondaria di porte a 2 ante)



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G01002TOUCHSECON	KIT Maniglione antipanico "Fast Touch" Cisa anta secondaria per porte fino a 1000 mm, completo di barra rossa e serratura antipanico	<b>291,00</b>



0306G01004TOUCHSECON	KIT Maniglione antipanico "Fast Touch" Cisa anta secondaria per porte oltre 1000 mm, completo di barra rossa e serratura antipanico	<b>320,50</b>
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

## MANIGLIONI ANTIPANICO



### MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA FAST PUSH - da applicare

UNI EN 1125 Certificato Direttiva 89/106/CEE

La soluzione da applicare è un meccanismo già completo, da installare così come fornito, prevede un montaggio veloce e con costi contenuti. I maniglioni antipanico da applicare sono caratterizzati da grande pulizia estetica e sicurezza.

per porte MULTIUSO

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G01025FASTLEV10K	KIT Maniglione antipanico a leva "Fast Push" Cisa da applicare a 1 punto di chiusura	<b>157,50</b>
	0306G01026FASTLEV23K	KIT Maniglione antipanico a leva "Fast Push" Cisa da applicare a 3 punti di chiusura completo di barra rossa	<b>180,00</b>

per ANTA PASSIVA (anta secondaria di porte a 2 ante)

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G01026FASTLEV20K	KIT Maniglione antipanico a leva "Fast Push" Cisa da applicare a 2 punti di chiusura completo di barra rossa	<b>140,50</b>

## MANIGLIONE ANTIPANICO FAST TOUCH - da applicare

UNI EN 1125 Certificato Direttiva 89/106/CEE

La soluzione da applicare è un meccanismo già completo, da installare così come fornito, prevede un montaggio veloce e con costi contenuti. I maniglioni antipatico da applicare sono caratterizzati da grande pulizia estetica e sicurezza.

per porte MULTIUSO

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G01027FAST1TOUC0	Maniglione antipatico "Fast Touch" Cisa da applicare a 1 punto di chiusura	<b>251,00</b>
	0306G01028FAST23TOU0	Maniglione antipatico "Fast Touch" Cisa da applicare a 3 punti di chiusura	<b>268,00</b>

per ANTA PASSIVA (anta secondaria di porte a 2 ante)

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G01028FAST02TOUC	Maniglione antipatico "Fast Touch" Cisa da applicare a 2 punti di chiusura	<b>249,00</b>

## MANIGLIONE ANTIPANICO FAST TOUCH - da applicare MOTORIZZATO

UNI EN 1125 Certificato Direttiva 89/106/CEE

E-Fast è un maniglione antipatico con apertura motorizzata al quale è possibile applicare molteplici dispositivi per controllare l'accesso come una tastiera oppure un lettore di tessere. Le performance della porta antipatico aumentano in modo incisivo, trasformandola in un'entrata efficiente e "intelligente".

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G010084000000MOT	Maniglione antipatico modulare "E-Fast" Cisa motorizzato per porte fino a L 840 mm, quadro maniglia 8 mm.	<b>771,50</b>
	0306G010120000000MOT	Maniglione antipatico modulare "E-Fast" Cisa motorizzato per porte fino a L 1200 mm, quadro maniglia 8 mm.	<b>816,50</b>
	0306G06006000000000	Passacavo esterno a molla	<b>45,00</b>

# MANIGLIONI ANTIPANICO



## ACCESSORI MANIGLIONI



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G010290000000000	Maniglia + cilindro con placca 118,5 mm per maniglioni "Fast Touch" / a leva "fast Push" da applicare	<b>74,50</b>
0306G010290000000001	Maniglia + cilindro con placca 164 mm per maniglioni "Fast Touch" / a leva "fast Push" da applicare	<b>108,00</b>



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G08065FAST000000	Coppia scrocchi per chiusura alto/basso per maniglioni "Fast Touch" / a leva "fast Push" da applicare	<b>156,00</b>
0306G08066FAST000000	Coppia scrocchi per chiusura laterale per maniglioni "Fast Touch" / a leva "fast Push" da applicare	<b>156,00</b>
0306G0806902PROL0000	Prolunga aste verticali per maniglioni "Fast Touch" / a leva "fast Push" da applicare	<b>58,00</b>



# ACCESSORI PORTONI

## ACCESSORI PORTONI

### AMMORTIZZATORE FINE CORSA per portoni scorrevoli REI 120 Meverin



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G120030000000DX	Ammortizzatore fine corsa - compreso supporto - dx	<b>435,00</b>
0306G120030000000SX	Ammortizzatore fine corsa - compreso supporto - sx	<b>435,00</b>

### DISPOSITIVO FRENO CORSA per portoni scorrevoli REI 120 Meverin



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G120090000000DX	Dispositivo freno corsa portone scorrevole / saliscendi dx	<b>991,50</b>
0306G120090000000SX	Dispositivo freno corsa portone scorrevole / saliscendi sx	<b>991,50</b>
0306G12009000CINGHIA	Cinghia per dispositivo freno corsa	<b>52,50</b>
0306G120090000ROTORE	Rotore per dispositivo freno corsa	<b>164,00</b>

### ELETTROMAGNETE EM/S2 per portoni scorrevoli REI 120 Meverin



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G12012OLTRE000DX	Elettromagnete CC 1400 N portone scorrevole dx oltre 12mq. compreso supporto	<b>664,00</b>
0306G12012OLTRE000SX	Elettromagnete CC 1400 portone scorrevole sx oltre 12mq. compreso supporto	<b>664,00</b>


## ACCESSORI PORTONI

### GUIDA A PAVIMENT per portoni scorrevoli REI 120 Meverin



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G120191ANTA00000	Olivetta di scorrimento per guida portone 1 anta Meverin	<b>82,00</b>
0306G120192ANTE00000	Olivetta di scorrimento per guida portone 2 ante Meverin	<b>111,50</b>

### CONTRAPPESO per portoni scorrevoli REI 120 Meverin



CODICE	DESCRIZIONE	EURO
0306G120420000000000	Contrappeso completo fino a 30 kg. per portone scorrevole	<b>527,00</b> cad.
0306G120420010000000	Contrappeso completo oltre 30 kg. per portone scorrevole	<b>23,00</b> kg.
0306G120420020000000	Lamiere per contrappeso 105x105 mm per portone scorrevole	<b>9,50</b> kg.
0306G120420030000000	Lamiere per Contrappeso 205x105 mm per portone scorrevole	<b>13,50</b> kg.

### PULEGGIA DI RINVIO per portoni scorrevoli REI 120 Meverin



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G120220010000000	Puleggia di rinvio per contrappeso standard diametro 60 mm	<b>92,50</b>
0306G120220000000000	Puleggia di rinvio per contrappeso rinviato diametro 50 mm	<b>97,00</b>

## ACCESSORI PORTONI

### CARRELLO per portoni scorrevoli REI 120 Meverin

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G12004000000000	Carrello normale Ø 75mm	<b>109,50</b>
	0306G12004002000000	Carrello con doppio canale per dispositivo freno corsa Ø 75mm	<b>113,50</b>

### CAVI per portoni scorrevoli REI 120 Meverin

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G120040040000000	Cavo di trascinamento portone	<b>17,00</b>
	0306G120040050000000	Morsetto per cavo	<b>17,00</b>

### FUSIBILE TERMICO per portoni scorrevoli REI 120 Meverin

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G120380010000000	Termofusibile con alloggiamento metallico per portone scorrevole	<b>218,50</b>

## ACCESSORI PORTONI

### SERRATURA NOTTURNA per portoni scorrevoli REI 120 Meverin



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G120280010000000	Serratura notturna con cilindro e 2 chiavi per portone scorrevole REI 120 ( escluso asta)	<b>236,00</b>

### MANIGLIA per portoni scorrevoli REI 120 Meverin



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G120180010000000	Coppia maniglia ridotta per porta pedonale	<b>328,00</b>



0306G120180020000000	Coppia maniglia a conchiglia per anta scorrevole	<b>197,50</b>
----------------------	--------------------------------------------------	---------------

### GUARNIZIONI per portoni scorrevoli REI 120 Meverin



CODICE	DESCRIZIONE	EURO metro
0306G100130040000000	Guarnizione di battuta per portoni scorrevoli larghezza 100 mm	<b>50,50 mt.</b>



0306G100130050000000	Guarnizione termoespandente per portoni scorrevoli larghezza 19 mm	<b>21,00 mt.</b>
----------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------



0306G100130060000000	Guarnizione termoespandente per portoni scorrevoli larghezza 30 mm	<b>44,00 mt.</b>
----------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------

### VARI per portoni scorrevoli REI 120 Meverin



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G120250010000000	Supporto Copriguida per portone scorrevole REI 120	<b>23,00</b>



0306G120250000000000	Retrostop a "L" fine corsa a pavimento per portone scorrevole Meverin	<b>113,50</b>
----------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------

## ACCESSORI PORTONI

### SERRATURE per portoni girevoli rei 120 con telaio tubolare

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G120270010000000	Serratura normale per anta principale per portoni girevoli REI 120 con telaio tubolare	<b>107,00</b>
	0306G120270020000000	Controserratura normale anta secondaria per portoni girevoli REI 120 con telaio tubolare	<b>160,00</b>
	0306G120270030000000	Serratura antipanico anta principale per portoni girevoli REI 120 con telaio tubolare	<b>157,50</b>
	0306G120270040000000	Controserratura antipanico anta secondaria per portoni girevoli REI 120 con telaio tubolare	<b>172,00</b>

### CILINDRI per portoni girevoli rei 120 con telaio tubolare

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G120280030000000	Cilindro 47-10-47 per portone girevole REI 120 con telaio tubolare	<b>124,00</b>
	0306G120280040000000	Mezzocilindro 47-10-5 per portone girevole REI 120 con telaio tubolare	<b>82,00</b>

### MANIGLIE per portoni girevoli rei 120 con telaio tubolare

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G120280050000000	Maniglia M1X Inox con molla di ritorno per portone girevole REI 120 con telaio tubolare	<b>292,00</b>

## ACCESSORI PORTONI

### GUARNIZIONI per portoni girevoli rei 120 con telaio tubolare

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO metro
	0306G100130070000000	Guarnizione di battuta fumi freddi per portone girevole REI 120 con telaio tubolare	<b>29,50</b> mt.
	0306G100130080000000	Guarnizione termoespandente fumi caldi 40x2,0 mm per telaio telaio tubolare	<b>57,00</b> mt.
	0306G100130090000000	Guarnizione termoespandente fumi caldi 30x2,0 mm per anta telaio tubolare	<b>44,00</b> mt.

### MINUTERIA VARIA per portoni girevoli rei 120 con telaio tubolare

CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0306G120280060000000	Dispositivo bloccaggio asta superiore per portone girevole REI 120 telaio tubolare	<b>134,50</b>
0306G120280070000000	Boccola a pavimento in metallo per portone girevole REI 120 con telaio tubolare	<b>61,00</b>

### SERRATURE per portoni girevoli rei 120 con telaio angolare


	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0306G12026PRINGIREV	Serratura anta principale porta girevole con telaio angolare	<b>39,00</b>
	0306G12026SECONGIREV	Serratura anta secondaria porta girevole con telaio angolare	<b>65,50</b>
	0306G12027PRINGIREV	Serratura antipanico anta principale porta girevole con telaio angolare	<b>96,50</b>
	0306G12027SECONGIREV	Serratura antipanico anta secondaria porta girevole con telaio angolare	<b>143,50</b>



# ACCESSORI EVACUATORI

# ACCESSORI EVACUATORI

## ACCESSORI EFC

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0307G07001000000000	Fialetta termofusibile tarata 68° rossa - diametro 5 mm - lunghezza 21,5 mm per evacuatori Pancaldi/Zenit/Poliform	<b>13,50</b>
	0307G07004000000000	Fialetta termofusibile tarata 93° verde - diametro 5 mm - lunghezza 23 mm per evacuatori Pancaldi/Zenit/Poliform	<b>13,50</b>
	0307G04068000000000	Fialetta temperata 68° rossa - diametro 8 mm - lunghezza 27 mm per evacuatori Caoduro/Pancaldi	<b>27,00</b>
	0307G04093000000000	Fialetta temperata 93° verde - diametro 8 mm - lunghezza 27 mm per evacuatori Caoduro/Pancaldi	<b>32,00</b>
	0307G09020000000000	Kit composto da fialetta termofusibile tarata 68° rossa - diametro 5 mm - lunghezza 21,5 mm + clip adattamento per evacuatori Pancaldi/Zenit/Poliform/Caoduro	<b>18,00</b>
	0307G06004000000000	Bomboletta CO2 gr. 20 UNF 1/2" temperatura 93° - diametro 3 cm - lunghezza 12 cm per evacuatori Zenit/Poliform	<b>31,50</b>
	0307G06011000000000	Bomboletta CO2 gr. 38 UNF 1/2" temperatura 93° per evacuatori Zenit	<b>58,50</b>
	0307G06012000000000	Bomboletta CO2 gr. 55 UNF 1/2" temperatura 93° per evacuatori Zenit/Poliform	<b>63,00</b>
	0307G06016000000000	Bomboletta CO2 gr. 20 - temperatura 93° - M15 x 1,25 per evacuatori Caoduro	<b>55,50</b>
	0307G06006000000000	Bomboletta CO2 gr. 30 - temperatura 68° - M 15x1,25 h. 16,5 cm - diametro 2,7 cm per evacuatori Caoduro	<b>56,00</b>
	0307G06010000000000	Bomboletta CO2 gr. 50 - temperatura 68° - M 15x1,25 - h. 17,5 cm per evacuatori Caoduro	<b>60,00</b>
	0307G06009000000000	Bomboletta CO2 gr. 100 - temperatura 68° - M 15x1,25 per evacuatori Caoduro	<b>87,00</b>
	0307G06002000000000	Bomboletta CO2 gr. 500 - temperatura 68° - h. 38 cm - diametro 6 cm per evacuatori Caoduro	<b>270,00</b>

# ACCESSORI EVACUATORI

## ACCESSORI EFC

	CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
	0307G060030000000000	Bomboletta CO2 gr. 1000 - temperatura 68° - h. 47 cm - diametro 7,6 cm per evacuatori Caoduro	<b>477,00</b>
	0307G060010000000000	Bomboletta CO2 gr. 80 - temperatura 93° - RID. UNF 1/2" 21,7x1,814 per evacuatori Lux	<b>155,00</b>
	0307G060070000000000	Bomboletta CO2 gr. 71 - temperatura 93° - diametro 40x134 - M 5/8 - 18 UNF per evacuatori Pancaldi	<b>108,00</b>
	0307G090070000000000	Bomboletta CO2 gr. 80 - temperatura 93° - M 18x1,5 per evacuatori Poliform	<b>63,00</b>
	0307G050010000000000	Attuatore pirotecnico M 16x1,5 percussore corto per evacuatori Pancaldi/Poliform	<b>225,00</b>
	0307G050030000000000	Attuatore pirotecnico TED 3 - FIL. M 16x1,5 - 1,75 A/2 MS per evacuatori Zenit/Lux	<b>209,00</b>



# BARRIERE PASSIVE

## COLLARE ANTINCENDIO PROMASTOP® - FC

EN 1366-3/4

PROMASTOP®-FC è un collare antincendio per tubazioni combustibili e cavi elettrici realizzato in acciaio inox verniciato a polvere dotato al suo interno di materiale termoespandente. I collari antincendio PROMASTOP®-FC sono testati sia a parete che a solaio, montati sia internamente che esternamente al supporto, ed anche in combinazione con i pannelli di lana rivestiti con PROMASTOP®-CC e PROMASTOP®-I.



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0309G011100RS1000000	Collare Promastop FC 6 EI 120/180 diametro 110 mm	<b>210,50</b>
0309G012000RS1000000	Collare Promastop FC 6 EI 120/180 diametro 200 mm	<b>434,50</b>
0309G013000110000000	Collare Promastop FC 3 EI 120 diametro 110 mm	<b>186,00</b>
0309G013000900000000	Collare Promastop FC 3 EI 120 diametro 90 mm	<b>153,00</b>

## COLLARE ANTINCENDIO PROMASTOP® - Unicollar

EN 1366-3/4

PROMASTOP®-Unicollar, è un collare antincendio a segmenti composto da un carter metallico in acciaio inossidabile al cui interno è presente un strato termoespandente a base di grafite. Prodotto universale data la possibilità di applicarlo su qualsiasi diametro. È testato a parete e solaio, per tutti i più comuni tipi di tubazioni plastiche come PVC, PP, PE oltre che per tubazioni incombustibili coibentate a solaio.



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0309G01301300000000	Collare Promastop FC MD composto da: collare 3200 mm larghezza 55 mm e spessore 5,5 mm, 7 elementi di chiusura 21 staffe di fissaggio C	<b>549,00</b>
0309G01003MODUL00000	Collare Promastop U (unicollare) EI 120 composto da 150 segmenti a confezione + 20 angolari a confezione	<b>707,00</b>

## NASTRO INTUMESCENTE PROMASTOP® - W

EN 1366-3/4

PROMASTOP®-W è un nastro antincendio termoespandente. Prodotto applicabile su vari diametri. Inoltre risulta essere la soluzione con il minore ingombro di spazio per la sigillatura di tubazioni plastiche. Testato per l'applicazione in pannelli di lana trattati con PROMASTOP®-CC e PROMASTOP®-I oltre che a parete e solaio, per tutti i più comuni tipi di tubazioni plastiche come PVC; PP, PE oltre che per tubazioni plastiche multistrato e tubazioni composite in alluminio.



CODICE	DESCRIZIONE	EURO metro
0309G02300000000000	Nastro intumescente Promastop W EI 180 (costo al ml)	<b>56,00</b> mt.
0309G230000000CONF	Nastro intumescente Promastop W EI 180 (conf. 18 mt)	<b>930,50</b>

## COLLARE ANTINCENDIO AF COLLAR C

Gli AF COLLAR C sono realizzati in acciaio inox. L'interno contiene AF Firefill 50/70/100, materiale ad elevato potere intumescente, trattenuto da un particolare meccanismo. In caso di incendio, per l'azione del calore, il tubo racchiuso dal collare si deforma e fonde sino a completa combustione. Contemporaneamente il materiale intumescente si espande occupando tutta la luce interna e realizzando così un "tappo" in grado di mantenere integra per almeno 180 minuti la funzione "separante" dell'elemento (solaio o parete) sul quale viene applicato. Gli AF COLLAR C sono speciali elementi di protezione al fuoco per tubazioni combustibili anche in presenza di curve e/o diramazioni adiacenti a pareti/solai che rendono impossibile l'applicazione dei normali collari antifuoco.



0309G01300110000000	Collare antifuoco per tubazioni curve diam. 110 mm EI 120/180 - scatole di cartone	<b>249,00</b>
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------

## COLLARE ANTINCENDIO MULTICOLLAR

Gli AF MULTICOLLAR sono elementi specifici costituiti da una lamina preformata in acciaio inossidabile da tagliare in cantiere in funzione del diametro del tubo da proteggere. La lamina va accoppiata in cantiere alla guaina intumescente AF FIREFILL 50. Gli AF MULTICOLLAR vengono usati in tutti gli attraversamenti di settori compartimentati che prevedono il passaggio di tubi in plastica, a parete e solaio, quali scarichi igienico-sanitari, pluviali, esalatori. È inoltre certificato per applicazione su tubazioni combustibili inclinate, su fasci di tubi combustibili contenenti cavi elettrici e tubazioni metalliche coibentate. In caso di incendio, l'azione del calore provoca l'espansione del materiale intumescente fino a completa ostruzione della luce interna garantendone la perfetta tenuta a fumi e fiamme.



0309G013001200000003	Collare multimisura AF MULTICOLLAR EI 120/180 Lunghezza 3 mt	<b>523,50</b>
----------------------	--------------------------------------------------------------	---------------

## CUSCINI ANTINCENDIO PROMASTOP® - S - L

EN 1366-3/4

PROMASTOP®-S e PROMASTOP®-L sono cuscini antincendio a base di grafite e consentono una installazione facile, veloce e pulita. Cuscini precedentemente installati possono essere riutilizzati purchè non siano stati esposti al fuoco. Utilizzati per applicazioni a parete e solaio. Sono stati sviluppati per l'utilizzo su cavi elettrici e tubazioni incombustibili per prevenire lo sviluppo di fiamme.



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0309G021000000000000	Sacchetti antincendio Promastop S EI 120/180 320x120 mm	<b>48,50</b>
0309G022000000000000	Sacchetti antincendio Promastop L EI 120/180 320x220 mm	<b>55,50</b>

## MATTONI INTUMESCENTE PROMASTOP® - B

EN 1366-3/4

PROMASTOP®-B è un mattone termoespandente permanentemente elastico, utilizzato principalmente per contrastare lo sviluppo di fumo. È un mattone antincendio applicabile a parete e solaio. È stato sviluppato per l'utilizzo su cavi, fasci di cavi, tubazioni combustibili e incombustibili per prevenire lo sviluppo di fumo, fiamme e calore. Inoltre il mattone antincendio può essere installato in pareti rigide come chiusura di giunti lineari.



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0309G025000000000000	Mattone intumescente Promastop B 200x120x60 mm	<b>70,50</b>

## SIGILLANTE ANTINCENDIO PROMASEAL® - A

EN 1366-3/4

PROMASEAL®-A è un sigillante antincendio a base acrilica, monocomponente. Sovraverniciabile con una comune pittura. È un sigillante antincendio per impianti a parete e solaio. È stato sviluppato per l'utilizzo in giunti con movimento massimo del 7,5%, cavi elettrici, tubazioni incombustibili per prevenire lo sviluppo di fumo, fuoco e calore.



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0309G024000000000000	Mastice antincendio Promaseal A EI 120/180 cartuccia 310 ml	<b>28,50</b>

## BARRIERE PASSIVE

### SCHIUMA ANTINCENDIO PROMAFOAM® - C

EN 1366-3/4

AF FOAM RM è una schiuma poliuretanic monocomponente certificata secondo la norma EN 1366-4 per la sigillatura EI 120/180 di giunti di dilatazione a parete e solaio di ampiezza massima pari a 50 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0309G030040AF0FOAM00	Schiuma poliuretanic monocomponente AF FOAM RM 740 ml	<b>33,50</b>

### PROTEZIONI PER SCATOLE ELETTRICHE

EN 1366-3



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0309G0407000000000000	Protezione EI 120 per scatole elettriche tipo "503" scatole da 10 e 50 pezzi	<b>11,00</b>
0309G0407100000000000	Protezione EI 120 per scatole elettriche tipo "504" scatole da 10 e 50 pezzi	<b>12,00</b>

### GRIGLIE DI VENTILAZIONE ANTIFUOCO

EN 1366-3



CODICE	DESCRIZIONE	EURO cad.
0309G0406000000000000	Griglia antifucoco - dim. 200x200x100 mm scatole di cartone	<b>277,00</b>
0309G0406100000000000	Griglia antifucoco - dim. 150x300x100 mm scatole di cartone	<b>288,50</b>
0309G0406200000000000	Griglia antifucoco - dim. 300x300x100 mm scatole di cartone	<b>378,00</b>
0309G0406300000000000	Griglia antifucoco - dim. 200x300x100 mm scatole di cartone	<b>323,00</b>



Contrada Cozzaro, 27  
91025 Marsala (TP)  
Tel: 0923.714726 - Fax: 0923.714726

[info@sme-antincendio.com](mailto:info@sme-antincendio.com)  
[www.sme-antincendio.com](http://www.sme-antincendio.com)



